


ANEXO II

INFORME DE SALUD



Estudio Sociosanitario del Municipio de Priego de Córdoba





1. Situación geográfica.

2. Indicadores demográficos.

I. Datos demográficos.

II. Inmigración.

III. Emigración.

IV. Paro.

3. Indicadores de Estado de Salud.

I. Hábitos y estilos de vida:

- Alimentación y Dieta.
- Actividad física.
- Consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.
- Relaciones sexuales.

II. Indicadores de Morbilidad

- Número de casos de Tuberculosis
- Número de casos de Hepatitis A
- Número de casos de Sífilis

III. Indicadores de Mortalidad

- Mortalidad y mortalidad prematura por cáncer.
- Mortalidad por enfermedades cardiovasculares
- Mortalidad por diabetes
- Análisis de la Mortalidad por Municipios (AIMA)

IV. Indicadores de Intervenciones en Salud

- Vacunación infantil.
- Tasa de solicitudes de IVE.
- Programa Detección Precoz del Cáncer de Mama.
- Atención de personas en riesgo social.



. Porcentaje total de mujeres atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual.

. Porcentaje total de niños / as atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual.

-Utilización de los Servicios Sanitarios de Atención Primaria.

4. Sanidad Ambiental/ Protección de la Salud en el Municipio de Priego



La mayoría de los datos se han desagregado a nivel municipal y cuando esto no ha sido posible, se han tomado los datos disponibles a nivel de Zona Básica de Salud a la que pertenece el municipio de Priego de Córdoba o provincial si tampoco se disponía del dato a nivel local, considerando que la población de Priego de Córdoba presenta un comportamiento similar al resto de la provincia.

Las fuentes de datos que hemos utilizado son:

- Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA)
- Diábaco (aplicación que permite la explotación de DIRAYA, la Historia Clínica Digital de AP en el SSPA)
- Registros propios del centro de salud o del área.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
- Sistema de Información Vigilancia de la Salud (SIVSA)
- Estudio de la conducta sobre salud de los jóvenes en edad escolar (“Health Behaviour in School-Aged Children” – estudio HBSC 2014)
- Encuesta Nacional de Salud de España. 2017.

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicada en el sureste de la provincia de Córdoba, a unos 100 kilómetros de la capital, Priego de Córdoba se encuentra localizada en pleno corazón de las Sierras Subbéticas, limitando con dos provincias, al este con Jaén y al sureste con Granada, y tres partidos judiciales, al noroeste con Baena, al suroeste con Rute y al oeste con Cabra.

El término municipal de Priego de Córdoba está dedicado casi en su totalidad a la agricultura del olivar para la elaboración del aceite, del que ha obtenido la denominación de origen.

2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS


I. Datos Demográficos de la población de Priego

Población de Priego estratificado por sexo y grandes grupos de edad en el 2018.




Grupo de Edad	Hombres	Mujeres	Total
De 0 a 14 años	1.568	1.588	3.156
De 15 a 64 años	7.499	7.356	14.855
De 65 y más años	1.941	2.633	4.574
Total	11.008	11.577	22.585

Fuente de Datos: IECA (2018)



Fuente: IECA





El perfil que adopta la pirámide poblacional de Priego es de base pequeña, lo que indica que hay un porcentaje bajo de población infantil. El tronco es ancho, las barras mayores corresponden a los 50-54 años. A partir de este grupo, las cifras de las distintas cohortes van descendiendo.


Los mayores de 65 años suponen el 20,2% del total de la población y los menores de 15 años el 14%. La suma de ambos grupos de edad, mayores de 65 y menores de 15 suponen más de un tercio del total de la población (34,2%). Se trata de una población madura de tipo regresivo.

La edad media en la población de Priego en el 2018 es de 43,8 años (42,6 en hombres y 45 en mujeres), siendo de 41,6 años en Andalucía (40,4 en hombres y 42,7 en mujeres).

El índice de dependencia en Priego (54,49) es mayor que el andaluz (49,20), este índice tiene importancia socioeconómica, ya que mide la relación entre las personas que no son autónomas (menores de 15 años y mayores de 65 años), respecto al grupo 16-64 que presuntamente deben sostenerlas con su actividad.

El crecimiento vegetativo de Priego presentó durante el 2017 fue de -46.

Fig. Tasas Brutas de Natalidad y Fecundidad en Priego de Córdoba y Andalucía .2017



Respecto a los nacimientos, Priego presenta valores más bajos que los de Andalucía en la Tasa de Natalidad y de Fecundidad.




II. Inmigración en el municipio de Priego

Año	Sexo		
	Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2011	202	215	417
2012	194	191	385
2013	168	169	337
2014	200	200	400
2015	192	199	391
2016	184	208	392
2017	223	236	459


Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

Nº total de extranjeros 2018	404
Principal procedencia de los extranjeros residentes	Marruecos
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros 2018	29,21%



Respecto a la inmigración, la tasa de inmigración en Priego es inferior a la de Andalucía tanto para hombres como para mujeres:


Fig. Tasa de Inmigración. Año 2017



III. Emigración en el municipio de Priego de Córdoba

Año	Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2011	219	223	442
2012	242	222	464
2013	232	224	456
2014	303	247	550
2015	268	213	481
2016	303	301	604
2017	273	245	518

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.




Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.



Respecto a la emigración, la tasa de emigración en Priego es inferior a la de Andalucía tanto para hombres como para mujeres:


Fig. Tasa de Emigración. Año 2017



IV. Paro.


	Año	Hombres			Mujeres			Ambos sexos		
		16-29 años	30-44 años	45-64 años	16-29 años	30-44 años	45-64 años	16-29 años	30-44 años	45-64 años
Priego de Córdoba	2014	221	323	428	275	405	371	495	728	799
	2015	229	293	430	284	390	404	513	684	835
	2016	198	257	411	283	356	418	481	613	829
	2017	159	196	360	239	323	426	398	519	786
	2018	165	166	336	241	307	435	407	473	771

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.



La tasa de paro es inferior en Priego de Córdoba que en Andalucía tanto en hombres como en mujeres:

Fig. Tasa de paro. Año 2018



3. ESTADO DE SALUD

I. Hábitos y estilos de vida.

No se disponen de datos específicos de población perteneciente a Priego de Córdoba, por lo que se presentan los datos del último estudio HBSC 2014 de Andalucía y de la Encuesta Nacional de Salud 2017, considerando que los jóvenes de Priego presentan las mismas características que el resto de Andalucía.



Alimentación y Dieta


Índice de obesidad y sobrepeso:

	PESO INSUFICIENTE	NORMOPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
<i>Población de 2 a 17 años</i>				
AMBOS SEXOS				
ESPAÑA	13,30	58,13	18,26	10,30
ANDALUCÍA	12,88	53,73	20,92	12,48
HOMBRES				
ESPAÑA	12,65	58,64	18,31	10,40
ANDALUCÍA	13,28	54,24	21,87	10,61
MUJERES				
ESPAÑA	14,00	57,59	18,21	10,20
ANDALUCÍA	12,46	53,20	19,91	14,43
Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)				
Fuente: MSCBS e INE				

El porcentaje de jóvenes andaluces con sobrepeso y obesidad en el año 2017 se sitúa dos puntos por encima (20,92 % y 12,48%) con respecto al resto de España (18,26% y 10,30%). Esta diferencia se acentúa más en el grupo de mujeres obesas (10,20% en España frente al 14,43% en Andalucía).




Consumo óptimo de fruta



El consumo diario de fruta ha aumentado levemente en los últimos cuatro años, y mientras en el grupo de chicas el consumo desciende con la edad, en el de los chicos va en aumento.


Consumo óptimo de verdura



El consumo diario de verduras disminuye en ambos grupos conforme se van haciendo mayores.



Actividad física de moderada a vigorosa



Consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales en la población adolescente de Andalucía

Alcohol

El estudio “Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) 2014”, muestra que siete de cada diez jóvenes andaluces entre 11 y 18 años afirman no haber consumido alcohol en los últimos 30 días (70,9%), por el contrario, tres de cada diez jóvenes sí han consumido alcohol al menos una vez en los últimos 30 días (29,%) siendo este porcentaje superior en chicas (32,7%) que en chicos (25,4%). Igualmente, este porcentaje se incrementa conforme va aumentando la edad, entre los 11-12 años es del 1,6% hasta un 34% entre los 15-16 años o un 66% entre los 17-18 años.

Tabaco:

El consumo de tabaco en la población adolescente andaluza se resume en cifras como que el 23% de los adolescentes de las edades estudiadas (11 a 18 años) manifiesta haber fumado tabaco alguna vez, siendo el porcentaje más elevado entre las chicas que entre los chicos a partir de los 15 años.

En lo que atañe al consumo diario de tabaco los resultados muestran que un 4,1% de los adolescentes andaluces entre 11 y 18 años fuma a diario, llegando a ser un 10,6 % en el grupo de más edad (dentro



de este grupo –el de 17-18 años–son un 7% los varones que fuman a diario frente a un 13,5% de ellas).

Cannabis:

El 23,5% de los adolescentes de las edades estudiadas (11 a 18 años) manifiesta haber consumido cannabis alguna vez, siendo el porcentaje más elevado entre los chicos a partir de los 15 años.

Relaciones sexuales:

Se ha producido un cambio significativo en el comportamiento sexual de las chicas adolescentes que ha llevado a un inicio más precoz de la actividad coital.

En cuanto al método contraceptivo empleado, hay que destacar que en la última relación sexual no utilizaron ningún método el 3,1% de los chicos y el 8,4% de las chicas.

Por otra parte, utilizaron métodos no seguros, como la “marcha atrás” el 10% de los chicos y el 16,1% de las chicas.

Puede observarse una mayor promiscuidad entre los varones y algunas cifras de embarazos adolescentes a tener en cuenta (por ejemplo, un 5,7 % de las chicas de 17-18 años reconoce haberse quedado alguna vez embarazada).

II. Indicadores de morbilidad

Número de casos de tuberculosis (Ejemplo de enfermedad de transmisión aerógena)

Número de casos declarados de tuberculosis en Andalucía en el 2018: 739 casos.

Número de casos declarados de tuberculosis en la provincia de Córdoba en el 2018: 41 casos.

Número de casos declarados de tuberculosis en el AGS Sur de Córdoba en el 2018: 16 casos; 39 % de los casos declarados de tuberculosis en la provincia de Córdoba en el 2018.

Número de casos declarados de tuberculosis en el municipio de Priego en el 2018: 1 caso; 6,2 % de los casos declarados de tuberculosis en el AGS Sur de Córdoba en el 2018.

Número de casos de Hepatitis A (Ejemplo de enfermedad de transmisión feco-oral)

Número de casos declarados de Hepatitis A en la provincia de Córdoba en el 2018: 25 casos.



Número de casos declarados de Hepatitis A en el AGS Sur de Córdoba en el 2018: 12 casos; 48% de los casos declarados de Hepatitis A en la provincia de Córdoba en el 2018.

Número de casos declarados de Hepatitis A en el municipio de Priego en el 2018: 0 casos

Número de casos de Sífilis (Ejemplo de enfermedad de transmisión sexual)

Número de casos de Sífilis en la provincia de Córdoba en el 2018: 24 casos.

Número de casos declarados de Sífilis en el AGS Sur de Córdoba en el 2018: 14 casos; 58% de los casos declarados de Sífilis en la provincia de Córdoba en el 2018.

Número de casos declarados de Sífilis en el municipio de Priego en el 2018: 3 casos. 21,4 % de los casos declarados de Sífilis en el AGS Sur de Córdoba en el 2018.

III. Indicadores de mortalidad

Mortalidad y mortalidad prematura por cáncer.

Estas cifras hay que interpretarlas con precaución ya que pueden cambiar de un año para otro, por ser la mortalidad un fenómeno poco frecuente desde el punto de vista estadístico y estar sometido a una alta variabilidad

Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) son un indicador de salud utilizado para el estudio de la mortalidad prematura. Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la esperada para su entorno social.

Proporción de años potenciales de vida perdidos por tipo de cáncer (%APVP) .2017

Año 2017	Andalucía	AGS Sur de Córdoba	Córdoba	Priego de Córdoba
Cérvix	1,97	-	1,50	-
Colorrectal	10,10	8,25	8,67	-
Mama	10,10	10,07	8,63	40,38
Próstata	1,01	2,31	1,61	11,54
Pulmón	21,78	17,72	22,16	26,92
Vejiga	1,61	3,16	1,15	-

Fuente: SIVSA.

Indicador = $(APVPi * 100) / APVPCancer$.

APVPi = total de años perdidos por el tipo de cáncer específico.

APVPCancer = total de años perdidos por cáncer en la población.



El total de años perdidos por cáncer de pulmón, mama y próstata en el 2017 fue superior en el municipio de Priego que en el resto de Andalucía.

Tasa ajustada por edad de mortalidad por cáncer total (2017)

Año		Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2017	Priego de Córdoba	145,68	54,19	92,79
	Córdoba	192,02	80,01	129,21
	AGS Sur de Córdoba	172,9	71,59	117,88
	Andalucía	192,41	93,12	136,80


Fuente: SIVSA

La tasa estandarizada de mortalidad por cáncer total de Priego se situó por debajo de la andaluza y de la provincial en ambos sexos en el año 2017.

Tasa ajustada por edad de mortalidad por cáncer total (2012-2017)

2012-2017		Nº defunciones	Tasa bruta	Tasa ajustada
Priego	Hombre	172	254,2	175,75
	Mujer	90	127,5	66,8
AGS Sur de Córdoba	Hombre	1895	237,21	165,81
	Mujer	1094	136,75	76,16
Córdoba	Hombre	6266	266,8	189,46
	Mujer	3557	146,15	81,9
Andalucía	Hombre	60694	243,58	196,16
	Mujer	35933	140,91	92,06

Si tenemos en cuenta el periodo 2012-2017 la tasa estandarizada de mortalidad por cáncer en Priego es más baja que la de Andalucía y resto de la provincia de Córdoba tanto en el grupo de hombres como en el de las mujeres. El número de muertes por cáncer en hombres, en el periodo 2012-2017, casi duplica al de las mujeres, igual que en el resto de Andalucía.



Tasa ajustada por edad de mortalidad por tipo de cáncer (2017)

Año 2017	Andalucía		AGS Sur de Córdoba		Córdoba		Priego de Córdoba	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Cérvix		2,26		0,73		1,49		1,89
Colorrectal	25,58	13,27	25,37	8,26	26,30	8,96	6,13	5,52
Mama		16,77		14,10		14,65		24,30
Próstata	15,1		16,12		16,21		33,81	
Pulmón	56,20	11,31	42,86	8,96	50,94	12,33	31,69	5,28
Vejiga	10,67	1,24	12,09	2,76	8,76	1,25	9,2	1,89

Fuente: SIVSA

La tasa ajustada por edad de mortalidad por cáncer de mama fue superior en Priego al resto de Andalucía en el año 2017. En el grupo de hombres la tasa ajustada de mortalidad por cáncer de próstata también fue superior en este mismo año.

Mortalidad por Cáncer de pulmón .2012-2017

Si tenemos en cuenta el periodo 2012-2017 la tasa de mortalidad estandarizada por cáncer de pulmón en el grupo de los hombres y de las mujeres de Priego se sitúa por debajo de la andaluza y provincial.



2012-2017		Nº defunciones	Tasa bruta	Tasa ajustada
Priego de Córdoba	Hombre	52	76,36	54,44
	Mujer	5	7,08	2,72
AGS Sur de Córdoba	Hombre	482	60,35	44,78
	Mujer	62	7,72	4,78
Córdoba	Hombre	1723	73,38	54,49
	Mujer	299	12,28	8,13
Andalucía	Hombre	17525	70,33	58,07
	Mujer	3404	13,33	9,93

Fuente: SIVSA

Mortalidad por Cáncer de mama. 2012-2017

En el periodo 2012-2017 la tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer de mama en Priego es más baja con respecto al resto de Andalucía.

2012-2017		Nº defunciones	Tasa bruta	Tasa ajustada
Priego	Mujer	9	12,75	8,74
AGS Sur de Córdoba	Mujer	185	23,28	14,68
Córdoba	Mujer	611	25,30	15,15
Andalucía	Mujer	6.348	24,8	17,23

Fuente: SIVSA



Mortalidad por Cáncer colorrectal .2012-2017

Si analizamos el periodo 2012-2017 observamos que la tasa estandarizada de mortalidad por cáncer colorrectal es levemente superior en el grupo de las mujeres de Priego con respecto al resto de Andalucía.

2012-2017		Nº defunciones	Tasa bruta	Tasa ajustada
Priego	Hombre	18	26,61	17,06
	Mujer	17	24,09	15,12
AGS Sur de Córdoba	Hombre	287	35,63	24,52
	Mujer	195	24,28	12,69
Córdoba	Hombre	947	40,33	27,50
	Mujer	588	24,12	12,12
Andalucía	Hombre	8660	34,44	27,55
	Mujer	5581	21,38	12,92

Fuente: SIVSA

Mortalidad por Cáncer próstata .2012-2017

La tasa ajustada de mortalidad por cáncer próstata se sitúa por debajo de la andaluza en el periodo 2012-2017.

2012-2017		Nº defunciones	Tasa bruta	Tasa ajustada
Priego	Hombre	14	20,69	13,24
AGS Sur de Córdoba	hombre	185	23,18	13,49
Córdoba	hombre	569	24,21	14,01
Andalucía	hombre	5391	21,68	15,6

Fuente: SIVSA



Mortalidad por Cáncer vejiga .2012-2017

En el periodo 2012-2017 la tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer de vejiga en Priego es más baja con respecto al resto de Andalucía.

2012-2017		Nº defunciones	Tasa bruta	Tasa ajustada
Priego	Hombre	8	11,83	8,14
	Mujer	3	4,25	0,99
AGS Sur de Córdoba	Hombre	147	18,43	11,04
	Mujer	32	3,84	1,78
Córdoba	Hombre	436	18,52	11,52
	Mujer	97	3,99	1,6
Andalucía	Hombre	4039	16,28	12,25
	Mujer	772	3,02	1,53

Fuente: SIVSA

Mortalidad por enfermedades cardiovasculares

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100 000 hab. (2017)

Año 2017	Andalucía		AGS Sur de Córdoba		Córdoba		Priego de Córdoba	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Enfermedades cardiovasculares	184,75	124,76	176,39	111,61	170,60	108,9	199,53	97,63
Enfermedad Cerebrovascular	39,66	30,15	35,74	31,30	33,72	25,17	52,08	14,45
Cardiopatía isquémica	65,97	27,34	46,15	20,46	47,43	19,78	50,06	-


Fuente: SIVSA

La tasa de mortalidad ajustada por enfermedad cardiovascular en el año 2017 está por encima de la media de Andalucía en el grupo de hombres de Priego. Se calcula que en 2017 murieron 38



hombres por enfermedades cardiovasculares en Priego. De esas defunciones, 10 se debieron a cardiopatías coronarias, y 8 a accidentes cerebrovasculares.

Evolución tasa estandarizada de mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares 2012-2017. Priego de Córdoba.



Analizando la evolución histórica, se ve que es la mujer la que más ha conseguido reducir las defunciones por causa cardiovascular.

Mortalidad por diabetes


Tasa de mortalidad ajustada por edad por 100 000 hab. (2017)

Año		Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2017	Priego de Córdoba	14,20	10,96	12,80
	Córdoba	14,57	10,61	12,50
	AGS Sur de Córdoba	15,63	10,87	12,97
	Andalucía	11,87	9,54	10,64



La tasa estandarizada de mortalidad por diabetes de Priego se sitúa por encima de la provincial y la andaluza para el grupo de mujeres en el 2017.

Evolución tasa estandarizada de mortalidad por Diabetes 2012-2017. Priego de Córdoba.



Análisis de la Mortalidad por municipios (AIMA)

Tras cumplimentar la tabla con las tasas de las veintiuna causas más frecuentes de mortalidad el año 2015, con los datos obtenidos del Atlas Interactivo de Mortalidad de Andalucía (AIMA), se concluye que las causas más frecuentes de mortalidad en la población del municipio de Priego, analizadas por sexo y grupos de edad fueron en:

Hombres:

Edad < 1 año: IRA y Neumonía.

Edad 1 – 14 años: Accidentes de tráfico.

Edad 15 – 44 años: Suicidio



Edad 45 – 64 años: Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios

Edad 65 – 74 años: Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios

Edad 75 – 84 años: Enfermedad Isquémica

Edad > 85 años: Enfermedad Cerebrovascular.

Mujeres:

Edad < 1 año: IRA y Neumonía.

Edad 1 – 14 años: Accidentes de tráfico.

Edad 15 – 44 años: Suicidio

Edad 45 – 64 años: Suicidio

Edad 65 – 74 años: Enfermedad Cerebrovascular

Edad 75 – 84 años: Enfermedad Cerebrovascular.

Edad > 85 años: Enfermedad Cerebrovascular

Tasa Especifica de Mortalidad en Mujeres Priego		Priego 2015					
	Edad <1	Edad 1-14	Edad 15-44	Edad 45-64	Edad 65-74	Edad 75-84	Edad 85 y más
IRA Neumonía	0,009	0,02	0,06	0,17	0,85	5,35	11,25
Accidentes de Trafico		0,03	0,06	0,15	0,21	0,69	0,19
Cáncer Estomago			0,12	0,97	1,64	3,76	5,08
Cáncer Hígado			0,02	0,25	1,04	4,89	5,98



Enfermedad Cerebrovascular			0,05	0,76	6,71	32,61	148.1
Enfermedad Isquémica			0,07	0,92	3,59	22,7	88,1
Suicidio			0,38	1,89	1,23	1,92	1,58
Mortalidad VIH			0,01	0,08	0,005		
Cáncer de Colón			0,05	1,35	6,33	5,3	12,08
Cáncer de Pulmón			0,09	0,87	1,05	3,56	3,99
Cáncer Vejiga				0,07	0,15	0,83	2,95
Cirrosis y otras enf crónicas del hígado			0,06	0,34	0,48	2,54	3,75
Diabetes Mellitus			0,01	0,15	1,1	6,04	31,29
Enfermedad Crónica Vías Respiratorias			0,01	0,15	0,95	4,02	9,92
Cáncer mama			0,21	1,75	2,44	4,7	10,1
Alzheimer					0,61	10,42	55,42
Cáncer de ovario			0,11	0,51	1,3	2,8	4,4
Cáncer de útero			0,09	0,6	2,51	2,2	4,31
Tasa Especifica de Mortalidad en Hombres Priego		Priego 2015					
	Edad <1	Edad 1-14	Edad 15-44	Edad 45-64	Edad 65-74	Edad 75-84	Edad 85 y más
IRA Neumonía	0,02	0,02	0,05	0,46	2,91	10,45	30,2
Cáncer de próstata				0,19	3,99	11,36	37,02
Accidentes de Trafico		0,08	0,62	0,64	1,05	0,77	0,42



Cáncer Estomago			0,095	0,75	3,17	7,84	14,1
Cáncer Hígado			0,03	1,38	2,83	3,47	5,19
Enfermedad Cerebrovascular			0,1	2,3	16,3	34,95	154,1
Enfermedad Isquémica			0,46	3,56	16,79	42,95	106,1
Suicidio			2,16	3,35	3,35	11,15	6,65
Mortalidad VIH			0,04	0,25	0,02		
Cáncer de Colón			0,09	1,49	10,53	19,85	27,74
Cáncer Vejiga				0,66	3,54	4,31	12,01
Cirrosis			0,3	2,47	3,52	4,92	4,92
Cáncer de Pulmón			0,13	5,99	24,1	30,19	33,07
Diabetes Mellitus			0,04	0,65	4,71	14,95	34,22
Enfermedad Crónica Vías Respiratorias			0,01	0,69	11,05	42,76	123,1
Alzheimer					3,23	12,43	33,59

IV. INTERVENCIONES EN SALUD

Programa de vacunación infantil.

Fuente: INDRA (corte junio 2019)

Captación 2019

% niños nacidos el año anterior al que hay que evaluar, con al menos una dosis de vacuna



Priego	99,5 %
AGS Córdoba Sur	99,4%
Provincia	98,8 %
Andalucía	98,7 %

Primovacunación cohorte 2018

% niños nacidos en el año anterior al que hay que evaluar, que han recibido 3 dosis

Priego	98,4%
AGS Córdoba Sur	98,1%
Provincia	98,2%
Andalucía	97%

Vacunación completa cohorte 2017

% de niños nacidos en el periodo anual dos años anteriores al que hay que evaluar que han recibido vacunación completa

Priego	92,8%
AGS Córdoba Sur	93,5%
Provincia	94,6%
Andalucía	92,9%

Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama

El *Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama* desarrollado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se viene realizando en el Área Córdoba Sur desde el año 2000.

Desde el 2006 este programa va dirigido a mujeres entre 50-69 años

	4ª Edición	5ª Edición	6ª Edición	7ª Edición	8ª Edición	9ª Edición	9ª Edición
<i>Mujeres Elegibles</i>	1.820	2.358	2.474	2.518	2.527	2663	2656
<i>Mujeres Exploradas</i>	1.438	1.851	1.941	2.073	2.125	2.251	2252
<i>Tasa Participación %</i>	78,02%	76,76%	76,31%	80,42%	87,07%	84,53%	84,79%
<i>Tasa de Captación %</i>	79,01%	78,50%	78,46%	82,33%	89,80%	86,37%	88,67%



Las tasas de captación y participación de mujeres de Priego en el programa son buenas.

Incidencia de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)

Número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en un año/ total de mujeres en ese año entre 15 y 49 años *1000

Año	Tasa de solicitudes de IVE Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba	Tasa de solicitudes de IVE Priego
2018	6,5	1,4

La tasa de solicitudes de IVE en Priego durante el año 2018 ha sido menor que la del resto del área.

Atención de Personas en Riesgo Social

Número total de mujeres atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual en el 2018.

Causa	Nº Mujeres
Maltrato/ Agresión Física	0
Agresión sexual	0
TOTAL	0

No hay datos registrados.

Número total de niños / as atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual en el 2018.

Causa	Nº Menores
Maltrato/ Abandono/ Agresión Física	0
Agresión sexual	0
TOTAL	0



Utilización de los Servicios Sanitarios

Atención a personas con Procesos Crónicos en Atención Primaria (UGC Priego 2018)

Atención a niños con Asma (10% de menores de 15 años)

Población (Niños menores de 15 años)	3.844
Niños menores de 15 años con asma atendidos en la UGC de Priego	272

Con respecto a los procesos crónicos, según los datos publicados de prevalencia el número de niños asmáticos en España es de un 10%. En Priego el número de niños que se han atendido es de 272, un 7% sobre el total de niños y por lo tanto tres puntos por debajo de lo esperado.

Atención a adultos con Asma (5% de mayores de 15 años)

Población (Adultos \geq 15 años)	24.256
Adultos \geq 15 años con Asma atendidos en la UGC de Priego	723

Con respecto a los procesos crónicos, según los datos publicados de prevalencia el número de adultos asmáticos en España es de un 5%. En Priego el número de adultos que se han atendido es de 723, un 2,9% sobre el total de adultos y por lo tanto casi dos puntos por debajo de lo esperado.

Atención a pacientes con Diabetes Mellitus

Numero usuarios incluidos en el PAI Diabetes	2.135
% usuarios con determinación de HBA1C en el año 2018	33%
Diabéticos con HBA1C < 8%	86%
% usuarios con fondo de ojo en los 2 últimos años	16%
% usuarios con exploración de pies en el último año	26%

Encontramos oportunidades de mejora en las coberturas de los diferentes indicadores del Proceso Asistencial Integrado (PAI) Diabetes.



Atención a pacientes con EPOC

Número de usuarios incluidos en el PAI EPOC	571
Número de usuarios con EPOC y con Espirometría	2%

La atención a personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) presenta coberturas muy bajas.

Atención a pacientes con Demencias

Número de usuarios incluidos en el PAI Demencias	131
% de pacientes demenciados con test psicométrico	59%
% de pacientes demenciados con cuidador principal	73%

Atención a Pacientes con Cuidados Paliativos

Número de usuarios incluidos en el PAI de cuidado paliativos	88
% de pacientes con cuidados paliativos y con indicación de opioides	63%

Atención a Pacientes pluripatológico

Número de usuarios incluidos en el PAI pluripatológico	388
% de pacientes pluripatológico con identificación cuidador principal	77%

Atención a embarazadas, parto y puerperio

% de embarazadas captadas antes de las 12 semana	91%
% de gestantes en educación maternal	62%
% de puérperas visitadas	58%



Tasas de consumo de benzodiacepinas

UGC Priego (2018)	72,43
AGS Sur de Córdoba	78,66

Tasas de consumo de antidepresivos

UGC Priego (2018)	68,07
AGS Sur de Córdoba	65,30

La tasa de consumo de antidepresivos es superior en Priego a la del resto del área.

4. Sanidad Ambiental/ Protección de la Salud en el Municipio de Priego

DATOS 2018

1. Número de piscinas en el municipio de Priego: 9
2. Número de establecimientos incluidos en el Censo de Seguridad Química en el municipio de Priego: 23
3. Número de establecimiento de Servicios Biocidas: 4
4. Número de establecimientos de control de Legionelosis: 15
5. Numero de Zonas de Abastecimiento de Aguas de Consumo: 1
6. Número de establecimientos alimentarios en el municipio de Priego: 339
7. Visitas de establecimientos alimentarios por parte de la Unidad de Protección de la Salud en el Termino municipal del Ayto. de Priego: 358 Inspecciones y 7 Supervisiones.
8. Nº de Certificados de Exportación de Alimentos: 383.